PIERRE NATURELLE

DALLAGE À L'ANCIENNE

TOMETTES

TAILLE DE PIERRE

BORDURES

PAVÉS



Arts de la Pierre



JANVIER 2016



Arts de la Pierre

Dallage à l'ancienne
en pierre naturelle,

tomettes,

carreaux avec
cabochons,

margelles de piscine,

bordures d'allées,

pavés pierre,

pavés granit,

taille de pierre.

Sous l'enseigne ARTS de la PIERRE, la Société MANZINI, située à Comblanchien près de Nuits-Saint-Georges en Côte d'Or fabrique et commercialise de nombreux produits issus de la taille de pierre ou de la marbrerie décorative, et notamment les dallages à l'ancienne en pierre naturelle de Bourgogne, tomettes, carreaux, margelles et entourages de piscine, bordures d'allées, pavés pierre, pavés granit…

N'hésitez pas à nous consulter avec un plan coté des fabrications à réaliser, nous répondrons avec plaisir à toutes vos demandes de prix en vous assurant par avance la meilleure qualité de service.

Dallage à l'ancienne

La pierre de Semond

La pierre de Semond est extraite en Bourgogne dans le nord de la Côte d'Or. C'est une roche sédimentaire calcaire à grain moyen, de couleur beige ocre clair ou moyen selon les blocs extraits en carrière. Certaines zones sont irisées de petites nuances plus ou moins jaunes et l'on note la présence de petites coquilles fossiles en concentration plus ou moins importante.

Pierre de Semond
ou équivalence
ton clair ou moyen

Composition minérale

La pierre naturelle est une roche sédimentaire résultant de l'accumulation d'éléments sous forme de débris d'origine minérale (dégradation d'autres roches) ou organique (restes de végétaux ou d'animaux pouvant donner des fossiles). Communément appelée roche calcaire, la pierre naturelle s'est formée à la surface de la terre et sa dureté est variable selon les matériaux.

Réalisation des joints

Une fois le dallage posé selon les règles de l'art, nous conseillons de procéder à la réalisation des joints en étalant une barbotine bien liquide sur toute la surface du dallage préalablement mouillé, à l'aide d'une raclette en caoutchouc, en deux ou trois passages.
La finition devra être faite à l'éponge et à l'eau sans attendre. Cette opération permettra de bien fermer la pierre et de mieux la protéger dans le temps en bouchant tous les petits trous et anfractuosités présents dans le matériau naturel.

Entretien

Après avoir été lavée abondamment et fréquemment à l'aide d'une eau savonneuse à PH neutre (savon de Marseille en copeaux ou savon neutre), ceci afin d'éliminer toute trace de poussière et de ciment, la pierre naturelle peut être protégée avec un hydrofuge incolore adapté. Renouveler l'opération 2 à 3 fois toutes les 24 heures.
La pierre naturelle craint tous les acides (citron, vin, vinaigre…). Proscrire tous les produits et détergents avec anti-calcaire, eau de javel, soude, potasse, ammoniac, les produits acides même dilués, les cires, les encaustiques dénaturées, les diluants gras, et plus généralement tous les produits d'entretien qui bouchent les pores de la pierre et empêchent tout contact avec l'eau.
Il est déconseillé de laver sous haute pression. En cas d'accident, tâche de vin ou autre en intérieur, ou tache de mousse en extérieur, utiliser de l'eau de javel diluée que l'on rincera ensuite avec soin. Pour l'entretien courant, laver et rincer fréquemment à l'eau claire sans aucun additif. Il se formera alors en surface une pellicule de carbonate de chaux (calcin), réaction d'autodéfense du matériau qui, avec le temps, saura mieux se protéger contre les agressions extérieures et les salissures. La pierre naturelle prendra progressivement sa patine naturelle et elle révèlera toute sa beauté.

Arts de la Pierre

Arts de la Pierre

Tomettes et Carreaux

à l'ancienne, en pierre naturelle de Semond nuancée

Dimensions 15x15, 20x13, 20x20 cm	Finition	Prix public H.T le m²	Poids le m²
Ep. 2 cm (1 seule pierre) Ep. 2 cm (3 pierres mélangées)	*Vieillie*	*Sur devis*	45 kg
Ep. 3 cm (1 seule pierre) Ep. 3 cm (3 pierres mélangées)	*Vieillie*	*Sur devis*	70 kg

Conditionnement par palette de 1.100 kg maxi.
(ép.2 cm : 1 palette = 23 m^2, ép.3 cm : 1 palette = 15 m^2).

Carreaux avec cabochons

à l'ancienne, en pierre naturelle de Semond nuancée

Dimensions 25x25, 30x30 cm	Finition	Prix public H.T le m²	Poids le m²
Epaisseur 3 cm	*Vieillie*	*Sur devis*	70 kg

Dimensions maxi : 30x30 cm.
Cabochons 6x6 ou 8x8 cm en marbre, granit et dans divers coloris.
Conditionnement par palette de 1.100 kg maxi.
(ép.3 cm : 1 palette = 15 m^2).

Finition « vieillie » : aspect ancien obtenu par vieillissement au « tonneau », arêtes arrondies, surface non dérapante, utilisation pour l'intérieur et l'extérieur.

Tolérance dimensionnelle : ± 2 mm. Prix départ usine 21 Comblanchien-Ladoix, rechargé sur camion.

Emballage en sus (forfait par palette). La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire.

Dallage à l'ancienne en pierre naturelle de Semond nuancée

Epaisseurs	Finitions	Prix public H.T	Poids
Epaisseur 2 cm prix du m²	*Brute de sciage* *Smillée* *Vieillie*	*Sur devis* *Sur devis* *Non disponible*	45 kg / m²
Epaisseur 3 cm prix du m²	*Brute de sciage* *Smillée* *Vieillie*	*Sur devis* *Sur devis* *Sur devis*	70 kg / m²
Epaisseur 4 cm prix du m²	*Brute de sciage* *Smillée* *Vieillie*	*Sur devis* *Sur devis* *Sur devis*	90 kg / m²

Largeurs dalles : 20, 30 ou 40 cm. Longueurs dalles : libres de 30 à 65 cm selon largeurs.
Conditionnement : par palette de 1.100 kg.
(ép.2 cm : 1 palette = 23 m², ép.3 cm : 1 palette = 15 m², ép.4 cm : 1 palette = 12 m²).



Plinthes en pierre naturelle de Semond nuancée

Dimensions	Finitions	Prix public H.T	Poids
épaisseur 2 cm hauteur 7 cm prix du mètre linéaire	*Brute de sciage* *Smillée* *Brossée*	*Sur devis* *Sur devis* *Sur devis*	3,5 kg / ml

Dimensions	Finitions	Prix public H.T	Poids
épaisseur 2 cm hauteur 10 cm prix du mètre linéaire	*Brute de sciage* *Smillée* *Brossée*	*Sur devis* *Sur devis* *Sur devis*	4,5 kg / ml

Margelles de piscine en pierre naturelle de Semond nuancée





		Epaisseurs	Finitions	Prix public H.T	Poids
Chant droit	prix du mètre linéaire	ép.3 cm	*Smillée* *ou* *Brossée*	*Sur devis*	ép.3 cm 24 kg / ml
	prix du mètre linéaire	ép.4 cm		*Sur devis*	
	la pièce d'angle à l'unité	ép.3 cm		*Sur devis*	ép.4 cm 32 kg / ml
	la pièce d'angle à l'unité	ép.4 cm		*Sur devis*	
Chant ½ rond	prix du mètre linéaire	ép.3 cm	*Smillée* *ou* *Brossée*	*Sur devis*	ép.3 cm 24 kg / ml
	prix du mètre linéaire	ép.4 cm		*Sur devis*	
	la pièce d'angle à l'unité	ép.3 cm		*Sur devis*	ép.4 cm 32 kg / ml
	la pièce d'angle à l'unité	ép.4 cm		*Sur devis*	

Plus-value pour margelle courbe (escalier roman) : + 40%

Finition « brute de sciage » : utilisation pour l'extérieur.

Finition « smillée » : aspect naturel obtenu par un léger bouchardage sur une surface brute de sciage, arêtes vives, surface non dérapante, utilisation recommandée pour l'extérieur (terrasses, entourages de piscine…).

Finition « brossée » : aspect « peau d'orange » en surface imitant la patine des ans, obtenu par brossage mécanique, surface plane, arêtes légèrement arrondies, utilisation pour l'intérieur et l'extérieur.

Finition « vieillie » : aspect ancien obtenu par vieillissement au « tonneau », arêtes arrondies, surface non dérapante, utilisation pour l'intérieur et l'extérieur.

Tolérance dimensionnelle : ± 2 mm. Prix départ usine 21 Comblanchien-Ladoix, rechargé sur camion.

Emballage en sus (forfait par palette). La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire.

Bordures d'allée

en pierre naturelle de Semond nuancée

Dimensions	Finitions	Prix public H.T le ml	Poids le ml
épaisseur 5 cm hauteur 20 cm	*Vieillie ou Brossée*	*Sur devis*	23 kg

Longueur mini : 25 cm, longueur maxi : 50 cm.

Pavés pierre
20x13x5 cm ou 13x13x5 cm

Pavés pierre
10x10x10 cm

Pavés en pierre naturelle

Dimensions	Finitions	Prix public H.T le m²	Poids le m²
20x13xép.5 cm 13x13xép.5 cm	*Vieillie*	*Sur devis*	115 kg
10x10x10 cm	*Clivée / Sciée*	*Sur devis*	200 kg

Promotions saisonnières suivant stock disponible, nous consulter.

Pavés en granit

Dimensions	Finition	Prix public H.T le m²	Poids le m²
8x8x8 cm	*Clivée / Sciée*	*Sur devis*	135 kg
10x10x10 cm	*Clivée / Sciée*	*Sur devis*	230 kg

Granits : noir, gris, bleuté, vert, rose/rouge.

Un m² en 8x8x8 cm = 100 pavés. Un m² en 10x10x10 cm = 85 pavés.

Commande minimum :
1 palette (poids 1.100 kg maxi), 8 m² en 8x8x8 cm, 5 m² en10x10x10 cm.

Conditionnement par caisse complète d'un même coloris et d'une même dimension.

Promotions saisonnières suivant stock disponible, nous consulter.

Taille de pierre

Arts de la Pierre,

un spécialiste de la taille de pierre et de la rénovation du patrimoine ancien…

De tous temps, les grandes civilisations ont taillé la pierre pour construire leurs habitations, les places et les rues de leurs cités, leurs édifices et leurs monuments (palais, châteaux, cathédrales, mausolées, statues…).
La pierre naturelle reste le matériau de qualité, témoin immuable de notre histoire et de nos origines.

Elle contribue à la valorisation de notre patrimoine architectural, elle nous apporte le charme de la tradition, ou celui de la modernité grâce à des formes contemporaines plus épurées. Elle s'intègre toujours avec succès dans l'environnement de nos régions, elle s'habille de la patine du temps et sa douceur nous apporte la sérénité.

Sélection de pierres naturelles (taille de pierre)

Pierre de Semond

Pierre de Chauvigny

Pierre de Comblanchien LM

Pierre de Corton

Finitions disponibles

« Vieillie »

Traitement des faces par brossage ou sablage, arêtes abattues pour l'obtention d'un aspect patiné.

« Adoucie »

Traitement des faces par polissage, arêtes chanfreinées, faces lisses, aspect mât.

« Tradition »

Traitement des faces à la boucharde, ciselures relevées sur les arêtes.

« Ancienne »

Traitement des faces à la boucharde, ciselures relevées sur les arêtes, vieillissement.

Arts de la Pierre

Piliers

Pilier monolithique
en 2 pièces

chapiteau plat, avec ou sans faux joints



Pilier massif
en 6 pièces

chapiteau pyramidal, base avec chanfreins



Colonnes

Colonne droite
en 3 pièces



Colonne tronconique
en 3 pièces



Dés

Dé n°1



Dé n°3



Dé n°2

Exemples de réalisations, autres dimensions possibles, sur devis avec plan coté.

Couvertines

Couvertine droite
ordinaire



Couvertine droite
avec gouttes d'eau



Couvertine dos d'âne
avec gouttes d'eau



Couvertine bombée
avec gouttes d'eau

Escaliers

Semelle droite
+ contremarche

Marche massive
droite

Marche massive
droite avec nez astragalé







Encadrements (portes et fenêtres)



Encadrement de fenêtre



Appui à revers d'eau

Appui à revers d'eau et rejingot

Option galbe sous linteau



Variante avec pourtours extérieurs irréguliers



Encadrement de porte
un vantail



Encadrement de porte
deux vantaux

Exemples de réalisations, autres dimensions possibles, sur devis avec plan coté.

S.A MANZINI
40 RD 974 - COMBLANCHIEN - CS 80208
21706 NUITS-SAINT-GEORGES Cedex FRANCE

Tél. : (+33) 03 80 62 79 05 - Fax : (+33) 03 80 62 79 06
E-mail : artsdelapierre@manzini.fr - www.artsdelapierre.fr

S.A au capital de 1.400.000 € - Siret 312 127 442 00019 - APE 2370Z - TVA : FR 16 312 127 442

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

MATERIAUX : le marbre, les pierres marbrières, pierres de taille, granits, grès et toutes autres roches étant des matériaux naturels, certaines particularités telles que trous de vers, veines cristallines, flammes, verriers, géodes, coquilles, nœuds, les taches appelées couramment crapauds, strates, points de rouille, différence de nuance, etc. ... ne peuvent être considérées comme défaut et faire l'objet de refus ou donner lieu à une réduction de prix. L'échantillon définit la pierre, le marbre, le granit ou toute autre roche naturelle quant à la provenance, au type, à la tonalité générale ; il n'implique aucune identité de couleur, dessin et veinage entre l'échantillon et la fourniture. Tous nos matériaux naturels sont travaillés et consolidés selon les règles de l'art avec les masticages, doublures, agrafes que leur nature et conformation exigent. Le marbre ordinairement qualifié de blanc, est en fait moucheté, nuageux ou légèrement veiné de gris. La tolérance dimensionnelle est de +/- 2 mm. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de ces dispositions préventives.

LIVRAISON : le délai de livraison est donné à titre indicatif. Sa durée moyenne peut varier en raison des conditions d'approvisionnement matières ou d'une surcharge temporaire de notre planning de fabrication. Aucune indemnité pour retard ne peut nous être réclamée.

RECLAMATION : aucune réclamation ne sera recevable passé un délai de 8 jours après enlèvement ou livraison.

REGLEMENT : sauf stipulations particulières, un acompte de 30% est à verser à la commande, le solde est à régler par chèque à l'enlèvement, net et sans escompte. Tous les métrés sont vérifiés pour la facturation et tous les travaux supplémentaires au devis initial sont facturés. Tout retard dans les règlements entraîne sans mise en demeure le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € majorée des intérêts de retard au taux de 1,3 % par mois ainsi que la suspension de tous les ordres en cours.

RETENUE DE GARANTIE : nous conservons l'entière propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix convenu et facturé (Loi n°80-335 du 12 Mai 1980).

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION : en cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Dijon (Côte d'Or) est seul compétent, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.